



## Комерційна пропозиція Hyundai EX8



Тип автомобілю	Вантажний універсальний
Повна маса, кг	8200
Вантажопідйомність шасі, кг	<b>5375</b>
Потужність двигуна (Євро 5), к.с.	170
Довжина, мм	<b>7 370</b>
Колісна база шасі, мм	4 200
Ціна шасі, 1 дол.. США з ПДВ	<b>39 600*</b>

\*Ціна та комплектація на товар може змінюватися виробником без попередження

## Комплектація Hyundai EX8

- Антиблокувальна система (ABS)
- Система динамічної стабілізації (VDC)
- Система допомоги при старті в гору (EHS)
- Гідро підсилювач керма
- Регулювання рульової колонки
- Демпферна підвіска кабіни
- Протитуманні фари
- Коректор фар
- Передній протипідкатний пристрій
- Кондиціонер (опція)
- Коробка відбору потужності (опція)
- Передній стабілізатор поперечної стійкості
- Задній стабілізатор поперечної стійкості
- Денні ходові вогні
- Паливний фільтр з підігрівом
- Електро-склопідіймачі
- Дзеркала заднього огляду з електропідігрівом на подовжених кронштейнах
- Додаткове дзеркало
- Центральний замок
- Газодинамічна гальма

### ГАБАРИТИ (мм)

Колісна база	4 200
Довжина шасі	7 370
Ширина (по кабіні)	2 028
Висота	2 285
Кліренс мінімальний	220
Радіус розвороту мінімальний	8.2

### ВАГА (кг)

Споряджена вага шасі автомобіля	2 825
Повна маса автомобіля	8 200 (9700)
Навантаження на передню вісь	3 100
Навантаження на задню вісь	6600

### ДВИГУН

Двигун D0363H, Euro5, об'єм, см <sup>3</sup>	2 900
Макс. потужність к.с./об	160
Макс. крут. момент кг.м/об	40/1250
Тип двигуна	дизельний
Кількість циліндрів	з турбокомпресором
Паливна система	4, рядне
Паливний бак, л	Commonrail
	100

### ТРАНСМІСІЯ TO 60S5

Передавальні числа	5 передній / 1 задня
--------------------	----------------------

1- передача	5.810
2- передача	3.281
3- передача	1.787
4- передача	1.000
5- передача	0.705
Задня	5.294

#### ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Робоча	Гідр. з вакуум підсилювачем
Стоянкова	Барабана на карданний вал
Додаткова	Газодинамічна
Передні/ Заднігальма	Барабанні
Шинипередні/задні	7.5 R17,5 14PR ; безкамерні

#### ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Акумулятори	2 x MF 12V-90A
Генератор	24V-50A
Стартер	24V 5KW

ГАРАНТІЯ НА АВТОМОБІЛЬ	- 36 місяців або 150 тис. км (згідно сервісної книжки)
ГАРАНТІЯ НА ФУРГОН	- 1 рік без обмеження пробігу
ГАРАНТІЯ НА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ	- згідно вимог виробника

#### Допустимі розміри вантажного відсіку запропонованого автомобіля

Довжина/ширина, висота мм)	<b>5600X2350X2200</b>
Корисний об'єм фургону до (м <sup>3</sup> )	<b>25,5</b>

## НОРМИ ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пробіг	Витрати часу на проведення ТО	Витрати на ТО (грн)	Запчастини та матеріали для проведення ТО	Всього (грн)
15000	4,65	1116	1310	2426
30000	5,60	1344	4522	5866
45000	4,83	1159	2290	3449
60000	5,85	1404	4594	5998
75000	4,65	1116	1310	2426
90000	6,03	1447	5907	7354
105000	4,65	1116	1310	2426
120000	6,10	1464	4792	6256
135000	4,83	1159	2290	3449
150000	5,60	1344	4522	5866
165000	4,65	1116	1310	2426
180000	6,28	1507	5979	7486
195000	4,65	1116	1310	2426
210000	5,60	1344	4522	5866
225000	4,83	1159	2290	3449
240000	6,10	1464	4792	6256
255000	4,65	1116	1310	2426
270000	6,03	1447	5907	7354
285000	4,65	1116	1310	2426
300000	5,85	1404	4594	5998

Всього на 300000 км пробігу

91630

Дані ціни актуальні на 10.08.2017 року і можуть бути змінені при зміні цін на деталі, мастила та робочі рідини, зміни податкового законодавства та економічної ситуації в Україні в цілому.

Ціна нормо-години на СТО 240 грн, в тому числі ПДВ.

В витрати на ТО включено лише витрати часу, витратних матеріалів ( мастила, робочої рідини, фільтри, ремінь та привідний ролик ГРМ) для проведення планових обслуговувань та не входять витрати по усуненню несправностей, що виникли в процесі експлуатації, заміна гальмівних колодок, дисків.

Гарантія на автомобіль 3 роки або 100 000 км.

**\*Сервісні станції та дилерські центри розташовані по всім обласним центрам країни відповідно до сервісної книги.**