

Власник автомобіля

Назва _____

Адреса _____

Контактний телефон _____

Модель автомобіля _____ Виробник надбудови на автомобіль _____

Рік випуску _____

№ двигуна _____

VIN номер _____ Найменування продавця автомобіля _____

Колір _____

Модель надбудови _____

Заводський номер _____ Дата фактичної передачі автомобіля _____

Транспортний засіб виготовлено
й укомплектовано відповідно до
ДСТУ UN/ECE R24-03:2002 ДСТУ 4276:2004
ДСТУ UN/ECE R49-02A,B:2002
ДСТУ UN/ECE R58-01:2002
ДСТУ UN/ECE R43-00:2002

Печатка Продавця

Підпис

Шановний покупець!

Щиро вітаємо вас з придбанням вантажного автомобіля Hyundai HD.

Вантажні автомобілі Hyundai HD, виробництва Hyundai Motor Company (в подальшому Виробник) виготовлені з високоякісних матеріалів, із застосуванням сучасних машинобудівних технологій та методів контролю якості. Придбаний Вами автомобіль є втіленням величезного досвіду та знань інженерів та фахівців Виробника і створений для максимально надійної та зручної експлуатації. Співробітники ТОВ «Хюндай Мотор Україна» намагаються не тільки постачати сучасні автомобілі, але й прагнуть забезпечити їм високоякісний сервіс на території України. Для цього на всій території України створена і розвивається дилерська мережа уповноважених СТО, досвідчені спеціалісти якої систематично навчаються та поповнюють свої знання. При проведенні технічних обслуговувань використовуються тільки оригінальні запасні частини, робочі рідини та мастильні матеріали, рекомендовані Виробником. Всі Ваші витрати на періодичне сервісне обслуговування повністю компенсуються тривалою та безвідмовною роботою автомобіля.

Нагадуємо Вам, що вантажний автомобіль, як і всі інші транспортні засоби, є джерелом підвищеної небезпеки, і тому потрібна особлива увага під час його експлуатації.

Прочитайте, будь ласка, уважно дану сервісну книжку, щоб зрозуміти, якого сервісного обслуговування Ви маєте право вимагати на умовах виробничої гарантії, та які види робіт виконувати самостійно для попередження можливих несправностей в інтервалах між черговими технічними обслуговуваннями (щоденний огляд).

ЗМІСТ

- Поняття та визначення**
- 1. Гарантія Виробника**
 - 1.1. Умови надання гарантії
 - 1.2. Гарантійний термін експлуатації
 - 1.3. Гарантія на окремі комплектуючі
 - 1.4. Гарантія на запасні частини
 - 1.5. На що не поширюється гарантія
 - 1.6. Правила та терміни проведення гарантійного ремонту
 - 1.7. Умови припинення гарантії
 - 1.8. Виключення усіх інших видів гарантії
 - 2. Відомості про власника автомобіля**
 - 3. Передпродажна підготовка**
 - 4. Щоденне обслуговування автомобіля**
 - 5. План сервісного обслуговування**
 - 6. Історія сервісного обслуговування**
 - 7. Особливі відмітки**
 - 8. Список сервісних центрів Hyundai**

ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому договорі терміни вживаються в такому значенні:

Сервісна книжка: договір між Продавцем (Дистриб'ютором або Дилером) та Власником автомобіля, в якому реєструються гарантійні зобов'язання Виробника, гарантійний термін експлуатації та обов'язки Власника транспортного засобу, виконання яких зберігає гарантійні зобов'язання Виробника. Дана сервісна книжка містить відомості про проведення передпродажної підготовки, періодичності проведення регламентного технічного обслуговування та адреси уповноважених Дистриб'ютором Станцій технічного обслуговування на території України.

Виробник: Hyundai Motor Company (Хюндай Мотор Компані), 231Yangjae-dong Seocho-Gu, Seoul, 137-938, Korea. ДПН№2 ПАТ «АК «Богдан Моторс» м. Київ, вул. Електриків, 29а.

Дистриб'ютор: ТОВ «Хюндай Мотор Україна», м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1а, www.hyundai-truck.com.ua.

Дилер: фізична або юридична особа, яка на договірній основі з Дистриб'ютором здійснює роздрібну торгівлю, а також за свій рахунок передпродажну підготовку автомобілів Hyundai HD.

Уповноважене СТО: станція технічного обслуговування, яка на підставі договорів з Дистриб'ютором здійснює передпродажну підготовку, технічне обслуговування і гарантійний ремонт автомобілів Hyundai HD.

Власник: юридична чи фізична особа, яка має право власності на автомобіль.

Гарантійний термін експлуатації: термін, протягом якого за умов дотримання Власником вимог експлуатаційної документації на автомобіль, гарантується його використання за призначенням і протягом якого Виробник (Продавець) виконує свої гарантійні зобов'язання. Призначення автомобіля визначається експлуатаційною документацією, яка надається при продажу автомобіля.

Гарантійний ремонт: комплекс операцій по відновленню справності та працездатності автомобіля або його складових частин, які спричинені виробничими недоліками або якістю матеріалів, протягом гарантійного терміну експлуатації автомобіля. При його проведенні використовуються тільки матеріали та запасні частини, рекомендовані Виробником.

Передпродажна підготовка: комплекс операцій з підготовки автомобіля до експлуатації, включаючи також виявлення та усунення недоліків, які виникли в процесі транспортування та зберігання автомобіля. Обсяг робіт по передпродажній підготовці вказано в даній сервісній книжці.

Технічне обслуговування: перелік робіт по підтриманню працездатності та справності автомобіля при використанні його за призначенням протягом гарантійного терміну експлуатації. Види, періодичність та обсяги робіт з технічного обслуговування розробляються Виробником та Дистриб'ютором. Технічне обслуговування проводиться за рахунок Власника.

Оригінальна запасна частина: будь-яка запчастина, яка постачається Дистриб'ютором та сертифікована для використання в Україні.

1. ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

1.1. УМОВИ НАДАННЯ ГАРАНТІЇ

Перед початком експлуатації радимо Вам уважно ознайомитися з встановленим обладнанням, особливостями експлуатації та обслуговування автомобіля, які вказані у Керівництві з експлуатації та цьому договорі.

Сервісна книжка містить в собі інформацію по гарантійному сервісному обслуговуванню і рекомендації по регулярному технічному обслуговуванню та догляду за автомобілем, виконання яких забезпечить тривалу та безвідмовну експлуатацію Вашого автомобіля. Придбавши автомобіль, прочитайте уважно сервісну книжку, щоб визначитись, яке технічне обслуговування Ви можете вимагати за умовами гарантії, а яке виконується за Ваш рахунок для дотримання вимог періодичності виконання ТО та щоденних обслуговувань.

Виробник надає гарантію на автомобіль, включаючи всі його складові частини (окрім виключень, прописаних в даному договорі).

Гарантія Виробника поширюється на усунення несправностей, викликаних невідповідною якістю матеріалу, з якого було виготовлено частини, комплектуючі, вузли та агрегати автомобіля, а також на недоліки, викликані складанням автомобіля, та діє протягом гарантійного періоду, вказаного в даній сервісній книжці.

Вказані в цій книжці умови гарантії не поширюються на автомобілі, обслуговування чи ремонт яких виконувався не на СТО, вказаних в додатку до даної книжки, а також, коли при проведенні технічного обслуговування, ремонту чи гарантійного ремонту було встановлено неоригінальну запчастину, умови гарантії не поширюються на цю запчастину та на запчастини, що вийшли з ладу в результаті поломки встановленої неоригінальної запчастини.

Для того щоб скористатися гарантією Виробника, необхідно звернутися на будь-яке Уповноважене СТО ТОВ «Хюндай Мотор Україна», для виконання ремонтних та сервісних робіт. Адреси та телефони Уповноважених СТО Дистриб'ютора вказані в пункті 8 сервісної книжки та на офіційному сайті Дистриб'ютора (www.hyundai-truck.com.ua).^{*1} Гарантія поширюється по всій території України.

Для збереження права скористатися гарантією Власник зобов'язаний регулярно та вчасно, згідно з встановленим у цьому договорі регламентом, надавати автомобіль у розпорядження Уповноважених СТО Дистриб'ютора для проведення технічного обслуговування, огляду та діагностики, а також неухильно дотримуватись пунктів цього договору.^{*2}

УВАГА!

Гарантійний ремонт виконується тільки за наявності Сервісної книжки, з відповідними відмітками, що підтверджують своєчасне виконання операцій по технічному обслуговуванню, діагностиці та ремонту автомобіля в обсягах та кількості, рекомендованих Дистриб'ютором.

*1 – ТОВ «Хюндай Мотор Україна» залишає за собою право зміни даних стосовно офіційної дилерської мережі без узгодження з Власником цього договору.

*2 – У випадку зміни інтервалів проведення технічних обслуговувань, пріоритетними являються ті інтервали, які вказані в сервісній книжці.

Сервісна книжка поставляється разом з автомобілем. Книжка є дійсною тільки за наявності у ній наступної інформації:

- в повному обсязі подано інформацію про автомобіль, його Виробника та Продавця;
- дата продажу автомобіля першому Власнику (дата початку відліку гарантійного терміну);
- заповненого корінця реєстраційного сертифікату та сертифікату передпродажної підготовки, що підтверджує проведення передпродажної підготовки автомобіля та те, що Власник прийняв автомобіль без зауважень та ознайомлений з умовами наданої гарантії.

1.2. ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Гарантійний термін експлуатації розпочинається з дня фактичної передачі автомобіля кінцевому споживачу. На новий автомобіль Hyundai HD65-78, проданий через офіційну Дилерську мережу Дистриб'ютора в Україні, за виключенням окремих комплектуючих, указаних в п. 1.3, та витратних матеріалів, вказаних у п. 1.5, встановлюється гарантійний термін експлуатації 36 місяців, або 150000 км пробігу, в залежності від того, що настане раніше.

1.3. ГАРАНТІЯ НА ОКРЕМІ КОМПЛЕКТУЮЧІ

Для перелічених нижче комплектуючих виробів термін гарантії складає 12 місяців, або 20000 км з дня передачі автомобіля Власнику:

- акумуляторні батареї, встановлені Виробником;
- аудіоапаратура, встановлена Виробником;
- наконечники кермових тяг, шворні;
- гумові та гумово-металеві деталі підвіски, пальці ресор;
- робоча рідина системи кондиціонування.

Для перелічених нижче комплектуючих виробів термін гарантії складає 12 місяців, або 30000 км з дня передачі автомобіля Власнику:

- підшипники ступиць коліс.

Для перелічених нижче комплектуючих виробів термін гарантії складає 12 місяців, або 50000 км з дня передачі автомобіля Власнику:

- деталі системи випуску відпрацьованих газів, в тому числі каталізатор.

Гарантійні зобов'язання на надбудову та встановлене додаткове обладнання несе виготовлювач надбудови, чи підприємство, яке встановило додаткове обладнання. Гарантійний термін експлуатації на надбудову чи додаткове обладнання встановлюється Виробником надбудови, Виробником або Встановлювачем обладнання.

1.4. ГАРАНТІЯ НА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Гарантія на деталі, крім зазначених у п. 1.5, безкоштовно відремонтовані, або встановлені замість несправних при проведенні гарантійного ремонту, надається до кінця базової гарантії на автомобіль. Деталі, які були замінені при проведенні гарантійного ремонту, переходять у власність Виробника. На оригінальні запасні частини, придбані за плату та встановлені на автомобіль, гарантія починається з дати їх встановлення на уповноваженій СТО та діє протягом 12 місяців або пробігу 20 000 км, в залежності від того, що настане раніше.

1.5. НА ЩО НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ ГАРАНТІЯ

Дана гарантія обмежена тільки дефектами виробничого характеру та не поширюється на:

- дефекти, що стосуються деталей підвіски, ходової частини та трансмісії, оцінені повноважним представником Виробника ТОВ «Хюндай Мотор Україна» як такі, що виникли в результаті невиконання рекомендацій по обсягах виконання робіт при щоденному обслуговуванні та при періодичних технічних обслуговуваннях, указаних в даній Сервісній книжці;
- усі несправності, які виникли в результаті ДТП, нещасного випадку, перевищення маси вантажу, що перевозиться, вище вантажопідйомності автомобіля, вказаної в технічній документації на автомобіль, перевищення максимальної швидкості руху, недотримання вимог правил експлуатування;
- пошкодження, в тому числі деталей трансмісії, які виникли внаслідок помилкових дій під час керування автомобілем;
- пошкодження, в тому числі деталей підвіски та рульового керування, які виникли внаслідок неакуратного керування автомобілем на нерівностях доріг, що супроводжувались надмірними ударними навантаженнями на автомобіль;
- додаткові несправності, які виникли в результаті несвоєчасного ремонту виявлених власником несправностей, але не заявлених на уповноважену СТО;
- несправності та поломки, що виникли в результаті використання при експлуатації та ремонті неоригінальних запасних частин, витратних матеріалів, або використання моторного мастила, робочих рідин, палива, що не відповідають ТУ Hyundai Motor Company або рекомендаціям Дистриб'ютора;
- автомобілі, в конструкцію яких внесено зміни або встановлено надбудову, спеціальне або спеціалізоване обладнання без погодження з ТОВ «Хюндай Мотор Україна», додаткові пристрої та аксесуари не на уповноважених СТО;
- автомобілі, в яких було змінено показання пробігу на спідометрі;
- нормальний знос деталей, природне старіння та руйнування покриття деталей, фарбованого покриття, гумових деталей, внутрішньої оббивки кабін, вантажної платформи чи фургону в результаті дії навколишнього середовища та нормального використання;
- природне проникнення атмосферної вологи у внутрішні вузли та агрегати автомобіля, якщо Виробником не передбачена їх герметичність, запотівання або поява окремих крапель вологи в фарах і ліхтарях;
- незначні відхилення, що не впливають на якість, технічні характеристики та працездатність автомобіля в цілому, чи його вузлів та агрегатів, а саме:
 1. незначний шум, скрип, вібрації, що не впливають на якість та функціональність автомобіля;
 2. незначні підтікання моторного, трансмісійного мастила та робочих рідин через ущільнювачі та з'єднання, що не впливають на якість роботи вузла і не вимагають доливання між плановими ТО;
 3. щілини між панелями кабін автомобіля та деталями надбудови, які допускаються відповідно Виробником автомобіля та Виробником надбудови;
 4. дефекти лакофарбового покриття, що не помітні в нормальних умовах, без застосування спеціальних приладів;

5. корозія та зовнішні пошкодження, що викликані дією каміння, гравію чи іншим, зміна кольору фарби під дією потрапляння на фарбу комах, бітуму, соку дерев, кислотних дощів, подряпин, сколів фарби, деформацій поверхонь автомобіля чи надбудови, впливу граду, бурі, промислових викидів, неправильним виконанням попереднього ремонту, порушенням правил експлуатації автомобіля.
- регламентні роботи за заводським переліком технічного обслуговування відповідно до талонів сервісної книжки, а саме:
 - діагностика, перевірка моменту затягнення різьбових з'єднань
 - регулювальні роботи, в тому числі регулювання механізмів двигуна, паливної системи
 - чистка, мащення, регулювання підшипників
 - заміна моторного мастила
 - заправлення паливом
 - доливання електrolіту в акумуляторну батарею
 - заміна рідини системи охолодження двигуна, робочої рідини системи гальм, зчеплення, гідравлічного підсилювача рульового керування
 - ротація коліс
 - деталі, які замінюються при виконанні технічних обслуговувань, а саме:
 - лампи розжарення, запобіжники, контакти, фрикційні накладки гальм і зчеплення, гальмівні диски і барабани, паси приводу вентилятора і генератора, фільтруючі елементи очистки моторного мастила, повітря і пального, **форсунки паливних систем**, щітки склоочисувача, балансування коліс, прокладки, замінені під час виконання технічного обслуговування, гвинти, гайки та інші витратні частини, за винятком, якщо така заміна – результат прихованих дефектів Виробника;
 - моторне та трансмісійне мастило, робочі рідини
 - амортизатори, ресори, а також інші деталі, які піддаються природному зносу і залежать від інтенсивності експлуатації та умов дорожнього покриття;
 - автомобілі, які експлуатуються в екстремальних умовах чи призначені для навчальної їзди, тощо;
 - регулювальні роботи, необхідність яких виникла між плановими ТО;
 - прямі та непрямі витрати, пов'язані з неможливістю використовувати несправний автомобіль, транспортування, паливо, телефонні переговори, втрата часу, доходів, моральний збиток.

Увага! Кількість витрат палива та інтенсивність зносу деталей автомобіля залежать від умов експлуатації, режиму руху та прийомів керування автомобілем і самі по собі не вказують на несправності автомобіля та двигуна. Не приймаються до розгляду скарги на підвищені витрати пального та моторного мастила, якщо в результаті діагностики не були виявлені несправності двигуна, систем подачі палива, впуску, запалювання та ходової частини, як такі, що були викликані браком або неякісним збиранням Виробником. У випадку не підтвердження претензій Власника автомобіля, він зобов'язаний оплатити послуги за проведення такої діагностики.

1.6. ПРАВИЛА ТА ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Підставою для виконання гарантійного ремонту автомобіля є письмова заява Власника або уповноваженої ним особи, що складається в довільній формі та має містити реквізити та адресу Власника, опис недоліку та вимоги по його усуненню. Уповноважене СТО протягом трьох днів зобов'язане розглянути претензію (претензія дійсна лише за наявності на СТО автомобіля). На підставі огляду автомобіля представниками Уповноваженого СТО складається рекламацийний лист з висновком про наявність чи відсутність гарантійного випадку, який обов'язково підписується Власником.

Якщо Власник і представник Уповноваженого СТО не дійшли згоди щодо причини виникнення недоліків автомобіля, Власник має право вимагати направлення автомобіля на експертизу до випробувальних центрів та лабораторій, що акредитовані згідно з законодавством України. Експертиза проводиться за рахунок уповноваженого СТО або Дистриб'ютора. Якщо в результаті експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі автомобіля Власнику внаслідок порушення Власником правил і норм, визначених в експлуатаційній документації, умов зберігання, використання неякісного палива, або внаслідок дій третіх осіб, вимоги Власника не підлягають задоволенню, а Власник зобов'язується відшкодувати уповноваженому СТО або Дистриб'ютору витрати на проведення експертизи.

За результатами огляду автомобіля представник Уповноваженого СТО оформляє наряд-замовлення на виконання робіт, необхідних для усунення виявлених недоліків. Під час приймання автомобіля на гарантійний ремонт представник уповноваженого СТО в присутності Власника або його представника перевіряє споживчі властивості автомобіля, його укомплектованість, наявність пошкоджень, заводський номер, дату виготовлення, свідоцтво про реєстрацію, Сервісну книжку. Після виконання робіт з гарантійного ремонту, представник СТО робить відмітку в Сервісній книжці про проведення гарантійного ремонту, з зазначенням номера та дати наряд-замовлення, згідно з яким було виконано гарантійний ремонт, та в присутності Власника проводить перевірку відповідності споживчих властивостей автомобіля вимогам нормативних документів. Власник підписом у наряд-замовленні підтверджує виконання гарантійного ремонту та отримання автомобіля. Один з примірників наряд-замовлення передається Власнику. У випадку необхідності заміни замінюється тільки дефектна деталь (деталі), що відповідає мінімальній збиральній одиниці. Якщо дефектною є деталь вузла чи агрегату, що не є базовим, то заміна вузла чи агрегату в зборі можлива, коли це економічно доцільніше, ніж заміна окремих деталей.

Дистриб'ютор залишає за собою вирішальне право при розгляді всіх гарантійних питань.

При наявності деталей на складі Дистриб'ютора або Уповноваженого СТО ремонт виконується негайно. У випадку їх відсутності, гарантійний ремонт виконується протягом 45 днів з дати початку ремонту. Гарантійний термін експлуатації подовжується на час перебування автомобіля в гарантійному ремонті.

1.7. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ГАРАНТІЇ

Власник втрачає право гарантії на автомобіль в цілому до припинення гарантійного терміну експлуатації в наступних випадках:

- використання автомобіля не за призначенням;
- примусова зміна показань загального пробігу автомобіля, а також у випадку самовільного демонтажу та розбирання панелі приладів;
- проходження технічного обслуговування на СТО, не вказаних у даній сервісній книжці;
- недотримання термінів проходження планових ТО та перепробігу між плановими ТО (понад 500 км);
- внесення істотних змін до конструкції автомобіля, установка додаткового обладнання, самостійний ремонт та регулювання вузлів та агрегатів автомобіля, самовільне втручання в електричну систему автомобіля;
- виявлення фактів, які свідчать про експлуатацію автомобіля на великих швидкостях на поганих дорогах або зі значними перевантаженнями від вказаної вантажопідйомності;
- відсутність сервісної книжки як свідчення про проходження технічного обслуговування і виконання регламентних робіт.

1.8. ВИКЛЮЧЕННЯ ВСІХ ІНШИХ ВИДІВ ГАРАНТІЇ

Ці гарантійні умови надаються замість будь-яких інших гарантій, які перевищують умови, описані в даному договорі, а також будь-яких обов'язків Виробника, Дистриб'ютора або Дилера.

Дилер, його агент, співробітник не мають право подовжувати або розширювати дані гарантійні умови.

Увага. Втрата цього договору (сервісної книжки) є втратою всіх гарантійних прав з боку Власника та обов'язків з боку Виробника та Дистриб'ютора. Відновлення сервісної книжки можливе тільки за умови пред'явлення Власником оригіналів документів купівлі-продажу автомобіля та наряд-замовлень по всіх виконаних технічних обслуговуваннях автомобіля.

2. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА АВТОМОБІЛЯ

Реєстраційний сертифікат

Модель автомобіля _____

Номер шасі _____

Номер двигуна _____

VIN № _____

Виробник надбудови _____

Тип надбудови _____

Дата продажу _____

Я підтверджую, що був ознайомлений з усіма гарантійними зобов'язаннями Виробника та мені було роз'яснено мої обов'язки як власника автомобіля.

Продавець передав мені Керівництво з експлуатації та сервісну книжку, в яких вказано вимоги щодо експлуатації придбаного мною автомобіля.

Автомобіль був оглянутий мною та Продавцем та перевірений щодо працездатності всіх вузлів та агрегатів.

Претензій до автомобіля та Продавця не маю.

Я підтверджую, що згоден з усіма пунктами гарантійної угоди, викладеними в даній сервісній книжці.

Найменування Власника _____

Адреса _____

Контактний телефон _____

П.І.Б. та підпис Власника _____

П.І.Б. та підпис Продавця _____

М.П.

Екземпляр Власника

Реєстраційний сертифікат

Модель автомобіля _____

Номер шасі _____

Номер двигуна _____

VIN № _____

Виробник надбудови _____

Тип надбудови _____

Дата продажу _____

Я підтверджую, що був ознайомлений з усіма гарантійними зобов'язаннями Виробника та мені було роз'яснено мої обов'язки як власника автомобіля.

Продавець передав мені Керівництво з експлуатації та сервісну книжку, в яких вказано вимоги щодо експлуатації придбаного мною автомобіля.

Автомобіль був оглянутий мною та Продавцем та перевірений щодо працездатності всіх вузлів та агрегатів.

Претензій до автомобіля та Продавця не маю.

Я підтверджую, що згоден з усіма пунктами гарантійної угоди, викладеними в даній сервісній книжці.

Найменування Власника _____

Адреса _____

Контактний телефон _____

П.І.Б. та підпис Власника _____

П.І.Б. та підпис Продавця _____

М.П.

Екземпляр Дистриб'ютора

2. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА АВТОМОБІЛЯ

Сертифікат передпродажної підготовки

Даним документом підтверджується проведення безкоштовної передпродажної підготовки автомобіля.

Модель автомобіля _____

Номер кузова _____

Номер двигуна _____

VIN № _____

Дата проведення передпродажної підготовки _____

Пробіг _____

П.І.Б. та посада відповідальної особи _____

Печатка підприємства, яке
провело передпродажну підготовку М.П.

Я зробив візуальний огляд автомобіля, який передається мені, і підтверджую, що станом на момент передачі він знаходиться в робочому стані і повній комплектності. **Пошкоджень та дефектів автомобіля не виявлено.**

П.І.Б. та підпис Власника _____

Дата продажу _____

Екземпляр Дистриб'ютора

Сертифікат передпродажної підготовки

Даним документом підтверджується проведення безкоштовної передпродажної підготовки автомобіля.

Модель автомобіля _____

Номер кузова _____

Номер двигуна _____

VIN № _____

Дата проведення передпродажної підготовки _____

Пробіг _____

П.І.Б. та посада відповідальної особи _____

Печатка підприємства, яке
провело передпродажну підготовку М.П.

Я зробив візуальний огляд автомобіля, який передається мені, і підтверджую, що станом на момент передачі він знаходиться в робочому стані і повній комплектності. **Пошкоджень та дефектів автомобіля не виявлено.**

П.І.Б. та підпис Власника _____

Дата продажу _____

Екземпляр Власника

3. ПЕРЕДПРОДАЖНА ПІДГОТОВКА

Перелік обов'язкових робіт з передпродажної підготовки

1. Зняття консерваційного покриття та мийка автомобіля.
2. Перевірка комплектації автомобіля та наявність інструменту.
3. Перевірка акумулятора, при необхідності відновлення рівня та щільності електроліту.
4. Перевірка та при необхідності затягування різьбових з'єднань кріплення двигуна, системи подачі палива повітря, системи охолодження, рульового управління, підвіски, системи вихлопу.
5. Перевірка герметичності та рівня мастила, робочих рідин двигуна, КПП, коробки диференціала, системи охолодження, гідроприводу підсилювача рульового управління, зчеплення, гальм, при необхідності доведення рівня до норми.
6. Перевірка герметичності паливної системи.
7. Перевірка, при необхідності регулювання натягу приводних ременів.
8. Перевірка працездатності механізмів електрообладнання (склоочисники, омивач вітрового скла, звуковий сигнал), електричних перемикачів та системи освітлення (при необхідності відрегулювати напрям пучка освітлення), світлової сигналізації.
9. Перевірка стану гумових чохлаів та пильників наконечників рульових тяг, робочого циліндру зчеплення, валів приводу перемикачів передач КПП, стоянкового гальма.
10. Перевірка затягнення колісних гайок та робочого тиску в колесах, при необхідності доведення тиску до норми.

Без проведення передпродажної підготовки в обсягах і згідно вимог Дистриб'ютора продаж автомобіля не допускається.

4. ЩОДЕННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед щоденним використанням автомобіля Власник зобов'язується провести процедури, згідно з переліком, вказаним у даній книжці. Виконання даного переліку робіт дасть можливість запобігти несправності та підтримувати автомобіль в технічно справному стані.

ПЕРЕВІРИТИ

1. Рівень робочої рідини в системі охолодження двигуна.
2. Рівень моторного мастила.
3. Рівень робочої рідини в бачку гідравлічного приводу гальм та зчеплення.
4. Наявність рідини в бачку змивача вітрового скла (в зимовий період експлуатації для недопущення пошкоджень необхідно заливати в систему змивача вітрового скла незамерзаючу рідину).
5. Наявність палива.
6. Справність ламп головного освітлення, світлової та звукової сигналізації.
7. Стан коліс, в тому числі запасного на знос та пошкодження та тиск в шинах коліс. Перевірити затягнення колісних гайок.
8. Відсутність сторонніх предметів між здвоєними колесами.
9. Відсутність протікань палива, моторного мастила, робочих рідин.
10. Рівень робочої рідини в резервуарі гідропідсилювача рульового управління.
11. Оглядовість з робочого місця водія, в разі потреби, відрегулюйте дзеркала заднього виду, очистіть стекла кабіни та дзеркала автомобіля.
12. Відсутність пошкоджень ременів безпеки, справність замків ременів безпеки.
13. Надійність замків та фіксаторів бортової платформи чи дверей фургона, стан гідроліфта.

ЗАПУСТИТИ ДВИГУН ТА ПЕРЕВІРИТИ

14. Оберти холостого ходу двигуна.
15. Вільний хід педалей зчеплення (16–23 мм) та гальм (3–5 мм), роботу гальм та зчеплення.
16. Працездатність стоянкового гальма.
17. Справність всіх перемикачів та роботу склоочисників та склоомивача.
18. Стан рульового керування (вільний хід кермового колеса: 0-25 мм в обидві сторони).

5. ПЛАН СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Розшифровка обсягів виконання робіт:

З – провести заміну.

П – провести перевірку, при необхідності почистити, відрегулювати чи замінити.

Р – провести регулювання

М – мащення

Група	Обслуговування	Періодичність обслуговування (тис. км) та термін експлуатації (місяці).										
	Пункт	2.5	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Періодичність обслуговування	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Двигун D4DD	Робоча рідина системи охолодження	П	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
	Моторне мастило	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
	Фільтр очищення моторного мастила	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
	Паливний фільтр	П	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З
	Паливноводи, паливні шланги та штуцери	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Чищення паливного баку, видалення сторонніх предметів		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Перевірка, зливання води з фільтра сепаратора	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Фільтр очищення повітря *	П	П	П	З	П	П	З	П	П	З	П
	Просвіти в клапанному механізмі	Р		Р		Р		Р		Р		Р
	Димність відпрацьованих газів			П		П		П		П		П
	Тиск в рейці паливної системи та стан форсунок			П		П		П		П		П
	Кут випередження впорскування палива			П		П		П		П		П
	Пробка радіатора	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Затягнення болтів кріплення головки блоку циліндрів	П		П		П		П		П		П
	Перевірка та заміна привідних ременів	П	П	П	З	П	П	З	П	П	З	П
	Стан двигуна	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Термостат	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Радіатор інтеркулера									П			

* В тяжких умовах експлуатації та при експлуатації по курних дорогах замінити фільтр кожні 15 000 км

Група	Обслуговування	Періодичність обслуговування (тис. км) та термін експлуатації (місяці).											
	Пункт	2.5	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	
	Періодичність обслуговування	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
Транс-місія	Масило в КПП	З	П	П	З	П	П	З	П	П	З	П	
	Вільний хід педалей зчеплення та гальм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
	Робоча рідина гідроприводу зчеплення	П	П	П	З	П	П	З	П	П	З	П	
	Вільний хід в механізмі перемикання КПП			П		П		П		П		П	
	З'єднувальне кільце карданного валу		П		П		П		П		П		
Ходова частина	Масило редуктора заднього мосту	З	П	П	З	П	П	З	П	П	З	П	
	Стан переднього та заднього мостів	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
	Пошкодження та люфт підшипників передніх та задніх коліс	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
	Шпильки та колісні гайки		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
	Момент затягнення гайок	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
	Тиск в шинах, пошкодження	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Ротація коліс*		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Рульове керування	Рідина гідропідсилювача	П	П	П	З	П	П	З	П	П	З	П	
	Підтікання робочої рідини	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
	Люфт кермового колеса (при увімкненому двигуні)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
	Чохли кермових наконечників, стан наконечників		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
	Загальна співвісність				П			П			П		
	Роботоздатність рульового керування		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
	Насос. Ремінь гідропідсилювача	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	

Розшифровка обсягів виконання робіт:

З – провести заміну.

П – провести перевірку, при необхідності почистити, відрегулювати чи замінити.

Р – провести регулювання

М – мащення

* Ротація коліс не відноситься до обов'язкових видів технічного обслуговування та виконується за бажанням покупця на СТО або самостійно. При невиконанні вимоги ротації коліс на уповноваженому СТО претензії до якості автошини не приймаються.

Група	Обслуговування	Періодичність обслуговування (тис. км) та термін експлуатації (місяці).										
	Пункт	2.5	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	Періодичність обслуговування	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Гальма	Робоча рідина	П	П	П	П	3	П	П	П	3	П	П
	Підтікання в гальмівній системі	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Гальмівні барабани, накладки		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Вільний хід педалі гальм		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Просвіт між натисненою педаллю та підлогою		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Роботоздатність стоянкового гальма	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Знос накладок стоянкового гальма		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Підвіска	Пошкодження підвіски		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Стрем'янки кріплення	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Листи ресори		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Стан та відсутність підтікань амортизаторів		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Болти кріплень вузлів та агрегатів	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Електрична система	Акумуляторні батареї		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Стартер				П			П			П	
	Генератор				П			П			П	
	Електричні джгути проводів, з'єднання, стан, електричні прилади панелі приладів та аварійні лампи		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Карта мащення	Хрестовини карданного валу		М	М	М	М	М	М	М	М	М	М
	Шліцева частина карданного валу		М	М	М	М	М	М	М	М	М	М
	Підвісний підшипник				М			М			М	
	Шківні рульового керування		М	М	М	М	М	М	М	М	М	М
	Поздовжня рульова тяга		М	М	М	М	М	М	М	М	М	М
	Рульова колонка		М	М	М	М	М	М	М	М	М	М
	Підшипники ступиць коліс			М		М		М		М		М
	Пальці передніх та задніх ресор		М	М	М	М	М	М	М	М	М	М

Інтервали ТО при тяжких умовах експлуатації

При експлуатації автомобіля в тяжких умовах інтервали проведення окремих робіт зменшуються згідно з таблицею. Рішення про визнання умов експлуатації важкими приймається Власником на власний розсуд. Умови експлуатування автомобіля відносяться до важких, якщо вони відповідають вказаним нижче:

- А** Регулярні поїздки на коротку відстань, менше 8 км, експлуатація автомобіля в якості розвізного з частими зупинками.
- Б** Тривала робота двигуна на холостому ходу, тривала експлуатація автомобіля на низьких швидкостях, використання автомобіля в якості технологічного транспортного засобу.
- В** Рух по курних, запилених дорогах та дорогах без твердого покриття.
- Г** Керування в холодну пору року при низьких температурах по дорогах, що посипані солевими сумішами чи іншими корозійними хімічними реагентами.
- Д** Керування автомобілем при високих температурах понад +32°C .
- Ж** Експлуатування автомобіля в гірській місцевості.
- З** Буксування причепа.

АГРЕГАТИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ОБСЯГ ВИКОНАННЯ РОБІТ (З – ЗАМІНА, П – ПЕРЕВІРКА)	ІНТЕРВАЛ ПРОБІГУ	УМОВИ ЕКСПЛУАТУВАННЯ
Моторне мастило	З	Кожні 10000 км	А Б В Д З
Фільтр очищення моторного мастила	З	Кожні 10000 км	А Б В Д З
Повітряний фільтр	П/З	Кожні 5000 км	В Д
Гальмівні барабани та гальмівні колодки	П	Кожні 5000 км	В Г Ж З
Елементи рульового керування	П	Кожні 5000 км	В Г Д Ж З

Рекомендовані мастильні матеріали та робочі рідини

ВИКОРИСТАННЯ		РЕКОМЕНДОВАНЕ МАСТИЛО	РЕКОМЕНДОВАНЕ SHELL МАСТИЛО	ЗАПРАВНИЙ ОБ'ЄМ
Двигун	D4DD	Не нижче SAE CF-4 SAE 0W40 температура нижче 10°C SAE 30W температура 0-40°C SAE 20W40 температура вище -10°C SAE 15W40 температура вище -15°C SAE 10W30 температура -20°C + 40°C SAE 5W30 температура -25°C + 40°C SAE 10W40 температура вище -20°C	Shell Rimula R3 X 15W40 Shell Rimula R5 E10W40 Shell Rimula R6LM10W40	Всього – 9 л В піддоні – 8 л
Механічна КПП	M035S5	API GL 4 SAE 80W90	API GL 4 Shell SpiraxS6GXME75W80 API GL 4 Shell SpiraxS2G80W90	3,2 л
Редуктор заднього мосту	D033H	API GL 5 SAE 80W90	Shell Spirax S6AXME75W90 Shell Spirax S2 80W90 Shell Spirax S3AAD 80W90 Shell Spirax S3AM 80W90	5,8 л
Рульовий механізм та гідропідсилювач рульового керування		PSF - 3		1,2 л
Підшипники ступиць коліс		NLGI № 2	Shell Gadus S3 V220C2	До заповнення
Підвісний підшипник		NLGI EP#2		
Хрестовини		NLGI EP#2	Shell Gadus S2 V220 AC 2	До заповнення
Шліцьове з'єднання карданного валу		NLGI EP#2		
Поздовжня тяга		NLGI #2	Shell Gadus S2 V220 AC 2	До заповнення
Шворні р.у.				
Механізм відкривання дверей				
Робоча рідина системи гальм та зчеплення		SAE J 706 DOT 4	Brake and clutch fluid DOT 4ESL	0,555 л
Рідина системи охолодження		SAE J 814 B - TYPE	SAE J 1034 (для алюмінієвих радіаторів)	20 л

Використання інших мастильних матеріалів при виконанні ТО можливе лише при одержанні письмового дозволу Дистриб'ютора ТОВ «Хюндай Мотор Україна».

План сезонного обслуговування вантажних автомобілів Hyundai HD65-78

НАЙМЕНУВАННЯ РОБІТ	ПЕРЕВІРЯТИ РАЗ НА РІК	ПЕРЕВІРЯТИ РАЗ НА ДВА РОКИ	ПЕРЕВІРЯТИ РАЗ НА ТРИ РОКИ
Гумові частини гальмівних циліндрів, пильники	0		
Гальмівні шланги	0		
Клапани гідравлічної системи гальм (пильники, набивка)	0		
Діафрагма та гумові деталі вакуумного підсилювача гальм	0		
Діафрагма та пильники регулятора тиску системи гальм	0		
Шланги системи опалення	0		
Шланги подачі палива	0		
Вакуумні шланги		0	
Шланги гідропідсилювача РК		0	
Шланги компресора кондиціонера		0	
Аварійна лампа та кінцевий вимикач системи гальм		0	
Трубка резервного бачка системи гідравлічного підсилювача гальм та зчеплення			0

ПЕРЕДПРОДАЖНА ПІДГОТОВКА

Перелік обов'язкових робіт з передпродажної підготовки

1. Зняття консерваційного покриття та мийка автомобіля.
2. Перевірка комплектації автомобіля та наявність інструменту.
3. Перевірка акумулятора, при необхідності відновлення рівня та щільності електроліту.
4. Перевірка та при необхідності затягування різьбових з'єднань кріплення двигуна, системи подачі палива повітря, системи охолодження, рульового управління, підвіски, системи вихлопу.
5. Перевірка герметичності та рівня мастила, робочих рідин двигуна, КПП, коробки диференціала, системи охолодження, гідроприводу підсилювача рульового управління, зчеплення, гальм, при необхідності доведення рівня до норми.
6. Перевірка герметичності паливної системи.
7. Перевірка, при необхідності регулювання натягу приводних ременів.
8. Перевірка працездатності механізмів електрообладнання (склоочисники, змивач вітрового скла, звуковий сигнал), електричних перемикачів та системи освітлення (при необхідності відрегулювати напрям пучка освітлення), світлової сигналізації.
9. Перевірка стану гумових чохлаів та пильників наконечників рульових тяг, робочого циліндру зчеплення, валів приводу перемикачів передач КПП, стоянкового гальма.
10. Перевірка затягнення колісних гайок та робочого тиску в колесах, при необхідності доведення тиску до норми.

Без проведення передпродажної підготовки в обсягах і згідно вимог Дистриб'ютора продаж автомобіля не допускається.

Відмітка про проведення
Передпродажної підготовки

**Передпродажну
підготовку виконано
в повному обсязі**

Печатка підприємства

Підпис

Дата

6. ІСТОРІЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Порядок заповнення талонів технічного обслуговування.

При заїзді автомобіля на технічне обслуговування в талоні вказується марка та виробник моторного мастила, що було залито в двигун, якщо виконувалась заміна мастила в КПП та задньому мосту, в талоні вказується їх марка. Якщо заміна не виконувалась – прочерк.

Також при виконанні змащувальних робіт підкресленням відмітити, які вузли було змащено, чи було виконано заміну робочих рідин системи гальм та системи змащення.

Примітки

1. При виконанні Регламентних технічних обслуговувань Власник має право слідкувати за виконанням працівниками СТО всіх робіт, заявлених в плані технічного обслуговування, та заповнення ними талонів проходження ТО в повному обсязі.

2. Для забезпечення тривалого терміну експлуатації Вашого автомобіля, після закінчення гарантійного терміну експлуатації дотримуйтесь вимог по технічному обслуговуванню, викладених у даній сервісній книжці.

3. При виконанні технічних обслуговувань та ремонтів Вашого автомобіля використовуйте тільки оригінальні запасні частини Hyundai та якісні моторні мастила, мастильні матеріали та робочі рідини. Тільки оригінальні запасні частини Hyundai та експлуатаційні матеріали, вказані в керівництві по експлуатації, можуть забезпечити високу якість.

Технічне обслуговування 2 500 км (6 міс.)

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____:

Моторне мастило _____W_____

Мастило в КПП _____W_____

Мастило в задньому мосту _____W_____

Паливний *пер*
фільтр *заміна*

Фільтр системи мащення *зам*

Повітряний *пер*
фільтр *зам*

Перевірка гальм

Перевірка привідних ременів

Робоча рідина зчеплення *перев.*

Охолоджуюча рідина *перев.*

Рідина системи ГУР *перев.*

Підпис
та печатка СТО _____

Наступне
обслуговування _____

Технічне обслуговування 15 000 км (12 міс.)

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____:

Моторне мастило _____W_____

Мастило в КПП _____W_____

Мастило в задньому мосту _____W_____

Паливний *пер*
фільтр *заміна*

Фільтр системи мащення *зам*

Повітряний *пер*
фільтр *зам*

Перевірка гальм

Перевірка привідних ременів

Робоча рідина зчеплення *перев.*

Охолоджуюча рідина *перев.*

Рідина системи ГУР *перев.*

Підпис
та печатка СТО _____

Наступне
обслуговування _____

**Технічне обслуговування
30 000 км (24 міс.)**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____:

Моторне мастило _____ W _____

Мастило в КПП _____ W _____

Мастило в задньому мосту _____ W _____

Паливний *пер*
фільтр *заміна*

Фільтр системи мащення *зам*

Повітряний *пер*
фільтр *зам*

Перевірка гальм

Перевірка привідних ременів

Робоча рідина зчеплення *перев.*

Охолоджуюча рідина *перев.*

Рідина системи ГУР *перев.*

Підпис
та печатка СТО _____

Наступне
обслуговування _____

**Технічне обслуговування
45 000 км (36 міс.)**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____:

Моторне мастило _____ W _____

Мастило в КПП _____ W _____

Мастило в задньому мосту _____ W _____

Паливний *пер*
фільтр *заміна*

Фільтр системи мащення *зам*

Повітряний *пер*
фільтр *зам*

Перевірка гальм

Перевірка привідних ременів

Робоча рідина зчеплення *перев.*

Охолоджуюча рідина *перев.*

Рідина системи ГУР *перев.*

Підпис
та печатка СТО _____

Наступне
обслуговування _____

**Технічне обслуговування
60 000 км (48 міс.)**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____:

Моторне мастило _____ W _____

Мастило в КПП _____ W _____

Мастило в задньому мосту _____ W _____

Паливний *пер*
фільтр *заміна*

Фільтр системи мащення *зам*

Повітряний *пер*
фільтр *зам*

Перевірка гальм

Перевірка привідних ременів

Робоча рідина зчеплення *перев.*

Охолоджуюча рідина *перев.*

Рідина системи ГУР *перев.*

Підпис
та печатка СТО _____

Наступне
обслуговування _____

**Технічне обслуговування
75 000 км (60 міс.)**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____:

Моторне мастило _____ W _____

Мастило в КПП _____ W _____

Мастило в задньому мосту _____ W _____

Паливний *пер*
фільтр *заміна*

Фільтр системи мащення *зам*

Повітряний *пер*
фільтр *зам*

Перевірка гальм

Перевірка привідних ременів

Робоча рідина зчеплення *перев.*

Охолоджуюча рідина *перев.*

Рідина системи ГУР *перев.*

Підпис
та печатка СТО _____

Наступне
обслуговування _____

**Технічне обслуговування
90 000 км (72 міс.)**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____:

Моторне мастило _____ W _____

Мастило в КПП _____ W _____

Мастило в задньому мосту _____ W _____

Паливний *пер*
фільтр *заміна*

Фільтр системи мащення *зам*

Повітряний *пер*
фільтр *зам*

Перевірка гальм

Перевірка привідних ременів

Робоча рідина зчеплення *перев.*

Охолоджуюча рідина *перев.*

Рідина системи ГУР *перев.*

Підпис
та печатка СТО _____

Наступне
обслуговування _____

**Технічне обслуговування
105 000 км (84 міс.)**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____:

Моторне мастило _____ W _____

Мастило в КПП _____ W _____

Мастило в задньому мосту _____ W _____

Паливний *пер*
фільтр *заміна*

Фільтр системи мащення *зам*

Повітряний *пер*
фільтр *зам*

Перевірка гальм

Перевірка привідних ременів

Робоча рідина зчеплення *перев.*

Охолоджуюча рідина *перев.*

Рідина системи ГУР *перев.*

Підпис
та печатка СТО _____

Наступне
обслуговування _____

**Технічне обслуговування
120 000 км (96 міс.)**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____:

Моторне мастило _____ W _____

Мастило в КПП _____ W _____

Мастило в задньому мосту _____ W _____

Паливний *пер*
фільтр *заміна*

Фільтр системи мащення *зам*

Повітряний *пер*
фільтр *зам*

Перевірка гальм

Перевірка привідних ременів

Робоча рідина зчеплення *перев.*

Охолоджуюча рідина *перев.*

Рідина системи ГУР *перев.*

Підпис
та печатка СТО _____

Наступне
обслуговування _____

**Технічне обслуговування
135 000 км (108 міс.)**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____:

Моторне мастило _____ W _____

Мастило в КПП _____ W _____

Мастило в задньому мосту _____ W _____

Паливний *пер*
фільтр *заміна*

Фільтр системи мащення *зам*

Повітряний *пер*
фільтр *зам*

Перевірка гальм

Перевірка привідних ременів

Робоча рідина зчеплення *перев.*

Охолоджуюча рідина *перев.*

Рідина системи ГУР *перев.*

Підпис
та печатка СТО _____

Наступне
обслуговування _____

**Технічне обслуговування
150 000 км (120 міс.)**

Дата _____

Пробіг _____

Виконано роботи
по Н.З. № _____:

Моторне мастило _____ W _____

Мастило в КПП _____ W _____

Мастило в задньому мосту _____ W _____

Паливний *пер*
фільтр *заміна*

Фільтр системи мащення *зам*

Повітряний *пер*
фільтр *зам*

Перевірка гальм

Перевірка привідних ременів

Робоча рідина зчеплення *перев.*

Охолоджуюча рідина *перев.*

Рідина системи ГУР *перев.*

Підпис
та печатка СТО _____

Наступне
обслуговування _____

7. ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ

Відмітка про продовження терміну або позбавлення гарантійних зобов'язань Виробника

Дата	Пробіг	Причина та термін подовження гарантійних зобов'язань	Дилер

Дата	Пробіг	Причина позбавлення гарантійних зобов'язань Виробника	Дилер

Дата	Пробіг	Перелік ремонтних робіт та заміненних деталей при виконанні гарантійного ремонту	Дилер

Встановлення додаткового обладнання

Дата	Назва та модель додаткового обладнання	Назва дилера	№ рахунку-замовлення

ДЛЯ ПОДАТК

8. СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ HYUNDAI

НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА	АДРЕСА СТО	КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ
Волинська область		
ТОВ «Богдан Авто Луцьк»	м. Луцьк, вул. Трунка, 2	0332 77 97 48
Вінницька область		
ТОВ «Альфа Авто»	м. Вінниця, Немирівське шосе, 28	0432 63 04 88
Дніпропетровська область		
ТОВ «Сетав Авто»	м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцька, 93	056 370 18 01
ТОВ «Автомаркет плюс»	м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 5	056 375 92 39
Донецька область		
ЗАТ «Техноцентр»	м. Донецьк, вул. Елеваторна, 113	062 382 90 14
ТОВ «Алекс Схід»	м. Макіївка, вул. Вертикальна, 20	062 38 53 807, 062 332 72 35
ТОВ «Азовтранссервіс»	м. Макіївка, Південно-Західна промзона, 1	062 210 08 07
Запорізька область		
ВАТ «Автопарк»	м. Запоріжжя, Хортицьке шосе, 3	061 222 16 23
Київська область		
ДП «Ярослав»	м. Київ, вул. Новокожантинівська, 8	044 207 06 15
Республіка Крим		
ТОВ «ВО Техномаш Крим»	м. Сімферополь, пров. Лавандовий, 2	0562 51 60 01
Тернопільська область		
ТОВ «Терко Авто центр»	Тернопільська обл., с Байківці, вул. 15 квітня, 1	0352 47 70 70
Львівська область		
Львівська філія ТОВ «ПКК Будшляхмаш»	м. Львів, вул. Коношна, 2	032 295 90 75
ТОВ «Богдан Авто Львів»	м. Львів, вул. Богданівська, 15	032 291 80 05

НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА	АДРЕСА СТО	КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ
Луганська область		
ТОВ «Богдан Авто Луганськ»	м. Луганськ, вул. Мадридська, 1а	0642 556 601
Одеська область		
ТОВ «Трак Драйв»	м. Одеса, Балтська дорога, 148-г	0482 30 86 76
ТОВ «Автотрейдинг»	м. Одеса, 6-й км Овідіодопільської дороги, 10/2	048 734 36 93
Полтавська область		
ТОВ «Автопланета Полтава»	м. Полтава, вул. Ковпака, 27-б	0532 67 74 64
ТОВ «Дінітрол»	м. Полтава, вул. Ковпака, 21-б	0532 67 76 44
Харківська область		
ТОВ «Інтерсоллі плюс»	Харківська область, Харківський район, с. Циркуни	057 703 12 32
ТОВ «Українська автомобільна компанія»	м. Харків, вул. Іскринська, 37	057 732 02 65
ТОВ «Богдан Авто Харків»	м. Харків, пр-т Московський, 256-г	057 349 40 74
Хмельницька область		
ТОВ «Автоцентр Ліга»	м. Хмельницький, вул. Раскової, 4/1	0382 72 65 10
Херсонська область		
ТОВ «АТЦ Автопланета»	м. Херсон, вул. Залізнична, 2-а	8 0552 42 45 16
Черкаська область		
ТОВ «Автотранслогістика»	м. Черкаси, вул. Смілянська, 163	8 0472 63 27 09

ТОВ «Хюндай Мотор Україна» залишає за собою право вносити доповнення та зміни в даний перелік без повідомлення про це покупця автомобіля. Актуальну інформацію про мережу уповноважених СТО можна отримати на сайті www.hyundai-truck.com.ua

ДЛЯ НОТАТОК
